

NILUFAR EDITION

SCHEMA PRODOTTO
PRODUCT SHEET

NUAGE

NILUFAR




NUAGE

4 SEATER SOFA

design by
ANDREA SANGUINETI
2026

Struttura in legno, imbottita in
poliuretano e rivestita in tessuto.

Wooden structure, padded with
Polyurethane and upholstered with
fabric.



STRUCTURE

wood

SEAT

fabric, leather

BACKREST

fabric, leather

UPHOLSTERY

COMO, BRERA, MANZONI,
CAVOUR

MEASURES W 300 D 110 H 72 Hs 38 cm

NET WEIGHT 70 Kg

NILUFAR, nell'ambito dello sviluppo di nuove strategie commerciali a sua esclusiva discrezione, si riserva il diritto di modificare il design, i materiali e le finiture, per migliorare il Prodotto, senza preavviso o previa consultazione con il Cliente.

NILUFAR, as part of the development of new business strategies and at its sole discretion, reserves the right to change the design, materials, and finishes, to improve the Product, without prior notice, or after consulting with the Client.

NILUFAR

Nike Srl declina ogni responsabilità per i danni causati dall'incuria e dall'utilizzo del prodotto. Tutti i prodotti della collezione NILUFAR EDITION, devono essere trattati con la massima cura e attenzione. Per effettuare qualsiasi intervento di movimentazione, assemblaggio e manutenzione, è consigliato l'utilizzo di guanti.

Nike Srl declines all responsibility for damages caused by carelessness and use of the product.
All products in the NILUFAR EDITION collection must be treated with the utmost care and attention. To carry out any handling, assembly and maintenance operations, the use of gloves is recommended.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MATERIALI

PRECAUZIONI D'USO

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso di destinazione.
- La sicurezza del prodotto è legata al suo corretto utilizzo, il quale non contempla alcun tipo di smontaggio dei componenti.
- Non è permesso modificare o alterare in alcun modo il prodotto ed i suoi componenti.
- Evitare interventi e manutenzioni non espressamente indicate nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di manutenzione.
- Interventi d'assistenza tecnica o riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- Evitare l'esposizione del prodotto a condizioni ambientali o agenti atmosferici che potrebbero danneggiarlo, come ad esempio: elevate temperature ed elevato grado di umidità, esposizione continuativa e diretta alla luce solare, esposizione alle intemperie, vicinanza a fonti di calore e flussi diretti d'acqua o di altri liquidi.
- Non toccare o urtare le superfici del prodotto con oggetti acuminati o abrasivi.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un appoggio stabile a terra.
- Non è previsto l'uso su superfici sconnesse o altamente abrasive come cemento, asfalto o simili.
- È assolutamente vietato salire in piedi e/o saltare sul prodotto.

Rivestimento in tessuto

- È importante notare che i rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra.
- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se è filtrata da una vetrata.
- Per il lavaggio e/o pulizia leggere le istruzioni riportate nella scheda apposita.

Rivestimento in pelle

- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se questa è filtrata da vetrata.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette, ad esempio: camini, stufe, termosifoni.
- Utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro, passare il panno sulla superficie della pelle con leggeri movimenti circolari. Evitare gli sfregamenti eccessivi! Ripassare solo con acqua ed asciugare con un panno asciutto.
- Non utilizzare detergenti e preparati se non specificatamente indicati dal conciatore. Non utilizzare alcool, acetone, ammoniaca, cere e spray lucidanti! Le cere e gli spray per i mobili contengono spesso silicone che può causare una sgradevole sensazione di tatto appiccicoso.
- Non applicare sostanze nutritive, la pelle moderna non richiede nutrimento.

Legno naturale/laccato e laminati

- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette, siccome potrebbero danneggiare il materiale o alterarne le caratteristiche.
- Per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo. È possibile inumidirlo leggermente con acqua, se necessario.
- È importante evitare l'uso di alcool, solventi o prodotti siliconici per la pulizia del prodotto, poiché possono danneggiare in modo permanente le superfici.

Marmo

- Evitare esposizione del prodotto alla luce solare diretta.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette.
- Per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo. È possibile inumidirlo leggermente con acqua tiepida, se necessario.
- Per lo sporco più ostinato, sarà necessario ricorrere a prodotti specifici.
- Non usare mai prodotti acidi, alcool, solventi o prodotti siliconici che potrebbero danneggiare definitivamente le superfici.

MATERIALS' ROUTINE MAINTENANCE

PRECAUTIONS

- Use the product only for the intended use.
- The safety of the product is linked to its correct use, which does not contemplate any type of disassembly of the components.
- It is not permitted to modify or alter the product and its components in any way.
- Avoid interventions and maintenance not expressly indicated in the instructions for use and/or in the maintenance instructions.
- Technical assistance or repairs must only be carried out by qualified personnel.
- Avoid exposing the product to environmental conditions or atmospheric agents that could damage it, such as for example: high temperatures and high humidity, continuous and direct exposure to sunlight, exposure to bad weather, proximity to sources of heat and direct flows of water or other liquids.
- Do not touch or strike product surfaces with sharp or abrasive objects.
- Make sure that the product has stable support on the ground.
- It is not intended for use on rough or highly abrasive surfaces such as concrete, asphalt or similar.
- It is absolutely forbidden to stand and/or jump on the product.

Upholstered in fabric

- It is important to note that coatings may vary in shade from batch to batch.
- Avoid exposing the product to direct sunlight, especially if it is filtered through a glass window.
- For washing and/or cleaning, read the instructions at the end of the document.

Upholstered in leather

- Avoid exposing the product to direct sunlight, especially if this is filtered through glass.
- Avoid placing the product near direct heat sources, for example: fireplaces, stoves, radiators.
- Using a cloth moistened with a solution of water and neutral soap, pass the cloth over the surface of the leather with light circular movements. Avoid excessive rubbing! Rinse with water only and dry with a dry cloth.
- Do not use detergents and preparations unless specifically indicated by the tanner. Do not use alcohol, acetone, ammonia, waxes and polishing sprays! Furniture waxes and sprays often contain silicone which can cause an uncomfortable, sticky feel.
- Do not apply nutrients, modern skin does not require nourishment.

Natural wood/laquered and laminate

- Avoid exposing the product to direct sunlight.
- Avoid placing the product near direct heat sources, as they could damage the material or alter its characteristics.
- For cleaning, we recommend using a soft, non-abrasive cloth. You can moisten it slightly with water if needed.
- It is important to avoid using alcohol, solvents or silicone products to clean the product, as they can permanently damage the surfaces.

Marble

- Avoid exposing the product to direct sunlight.
- Avoid placing the product near direct heat sources.
- For cleaning, we recommend using a soft, non-abrasive cloth. You can moisten it slightly with warm water if needed.
- For the most stubborn dirt, it will be necessary to use specific products.
- Never use acid products, alcohol, solvents or silicone products which could permanently damage the surfaces.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MATERIALI

Vetro e specchio

- Evitare esposizione del prodotto alla luce solare diretta.
- Eliminare la polvere sulla superficie utilizzando un panno in microfibra.
- Pulire con un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida, e detergenti specifici per il vetro.

Plexiglass

- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua.
- Non usare mai alcool, solventi o prodotti siliconici che andrebbero a danneggiare definitivamente le superfici.

Metalli verniciati (ferro-alluminio)

- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua tiepida.
- Per lo sporco più ostinato, utilizzare detergenti liquidi neutri.

Ottone/rame lucido

- Utilizzare un panno pulito morbido e non abrasivo, eventualmente inumidito con acqua tiepida.

Ottone/rame satinato

- Evitare l'utilizzo di prodotti lucidanti o abrasivi.
- Utilizzare un panno pulito morbido e non abrasivo, eventualmente inumidito con acqua tiepida.

Ottone satinato ossidato

- Evitare l'utilizzo di prodotti lucidanti o abrasivi.
- Utilizzare un panno pulito morbido e non abrasivo, eventualmente inumidito con acqua tiepida.

Acciaio lucido

- Utilizzare un panno morbido e pulito non abrasivo.
- Come detergente usare un prodotto specifico per la lucidatura dei metalli come il Sidol.

Acciaio satinato

- Utilizzare un panno morbido e pulito non abrasivo.
- Come detergente usare un prodotto specifico per la lucidatura dei metalli come il Sidol.

Cromatura

- Utilizzare un panno molto morbido e pulito.
- Evitare l'uso di detergenti acidi. Come detergente usare acqua con sapone neutro asciugando bene la superficie.

Smaltimento

Il prodotto, i suoi componenti separabili e gli involucri di imballo/protezione non vanno dispersi nell'ambiente al termine del loro utilizzo, ma conferiti ai sistemi di smaltimento e riciclo autorizzati, in conformità alle normative vigenti in materia.

MATERIALS' ROUTINE MAINTENANCE

Glass and mirror

- Avoid exposing the product to direct sunlight.
- Remove any dust on the surface using a microfibre cloth.
- Clean with a microfiber cloth moistened with warm water and specific detergents for glass.

Plexiglass

- For cleaning, use a soft, non-abrasive cloth possibly moistened with water.
- Never use alcohol, solvents or silicone products which would permanently damage the surfaces.

Painted metals (iron-aluminium)

- For cleaning, use a soft, non-abrasive cloth possibly moistened with warm water.
- For stubborn dirt, use neutral liquid detergents.

Polished brass

- Utilizzare un panno pulito morbido e non abrasivo, eventualmente inumidito con acqua tiepida.

Brushed brass

- Avoid using polishing or abrasive products.
- Use a soft, non-abrasive clean cloth, possibly moistened with warm water.

Brushed oxidized brass

- Avoid using polishing or abrasive products.
- Use a soft, non-abrasive clean cloth, possibly moistened with warm water.

Polished steel

- Use a clean, soft, non-abrasive cloth.
- As a detergent, use a specific product for polishing metals such as Sidol.

Brushed steel

- Use a clean, soft, non-abrasive cloth.
- As a detergent, use a specific product for polishing metals such as Sidol.

Chrome

- Use a very soft, clean cloth.
- Avoid the use of acid detergents. As a detergent, use water with neutral soap, drying the surface well.

Disposal

The product, its separable components and the packaging/wrapping, have to not be dumped at the end of use but have to be sent to the authorised disposal and recycling sites, in accordance with current law on this subject.

INDICAZIONI DI LAVAGGIO

MONFORTE tessuto cod. TE03

COMPOSIZIONE: 100% trevira cs

 Lavare max 30°  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

BRERA bouclée cod. TB02

COMPOSIZIONE: 33% WO 25% PL 25% PC 15% CO 2% PA

 Non lavare  Non candeggiare  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSIZIONE: 100% PL

 Lavare max 30°  Stirare max 110°  Non candeggiare  Non lavare a secco  Non utilizzare l'asciugatrice

CAVOUR suede elastico cod. MI02

COMPOSIZIONE: 91% PL FR 9% LYCRA

 Lavare max 30°  Non stirare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Lavaggio a secco processo normale

COMPOSIZIONE *: 74% PL 18% PU 8% SP

 Lavare max 30°  Stirare max 110°  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Lavaggio a secco processo normale

BUONAPARTE velluto cod. VE02

COMPOSIZIONE: 100% PL

 Lavare max 30°  Stirare max 110°  Non candeggiare  Asciugare in verticale  Lavaggio a secco processo normale

VENEZIA velluto di cotone cod. VE01

COMPOSIZIONE: 100% CO

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

SEMPIONE patent fabric cod. LEV1

COMPOSIZIONE: 63% PU 29% CO 8% PES

 Lavare a mano  Non candeggiare  Stirare max 110°  Non lavare a secco  Non utilizzare l'asciugatrice

 Non strizzare  Asciugare in orizzontale

BAGUTTA tessuto da esterni cod. TE02

COMPOSIZIONE: 100% PC

 Lavare max 30°  Non lavare a secco  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  È possibile candeggiare

VERRI velluto da esterni cod. VE03

COMPOSIZIONE: Pile 100% PC Support 100%PE

 Lavare max 30°  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  È possibile candeggiare  Lavaggio a secco processo medio

WASHING DIRECTIONS

MONFORTE fabric cod. TE03

COMPOSITION: 100% trevira cs
 Wash max 30°
  Do not bleach
  Do not tumble dry
  Iron low temperature
  Dry-clean mid process

BRERA bouclée cod. TB02

COMPOSITION: 33%WO 25%PL 25%PC 15%CO 2%PA
 Do not wash
  Do not bleach
  Iron low temperature
  Dry-clean mid process

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSITION: 100% PL
 Wash max 30°
  Iron low temperature
  Do not bleach
  Do not dry clean
  Do not tumble dry

CAVOUR suede stretch cod. MI02

COMPOSITION: 91% PL FR 9% LYCRA
 Wash max 30°
  Do not bleach
  Do not tumble dry
  Do not iron
  Dry-clean normal process
COMPOSITION *: 74% PL 18% PU 8% SP
 Wash max 30°
  Do not bleach
  Do not tumble dry
  Iron low temperature
  Dry-clean normal process

BUONAPARTE velvet cod. VE02

COMPOSITION: 100% PL
 Wash max 30°
  Iron low temperature
  Do not bleach
  Drip dry
  Dry-clean normal process

VENEZIA cotton velvet cod. VE01

COMPOSITION: 100% CO
 Wash max 30°
  Do not tumble dry
  Iron low temperature
  Bleach
  Dry-clean mid process

SEMPIONE patent fabric cod. LEV1

COMPOSITION: 63%PU 29%CO 8%PES
 Hand wash
  Do not bleach
  Iron low temperature
  Do not dry-clean
  Do not tumble dry
  Do not wring
  Dry flat

BAGUTTA fabric outdoor cod. TE02

COMPOSITION: 100% PC
 Wash max 30°
  Do not tumble dry
  Iron low temperature
  Bleach
  Dry-clean mid process

VERRI velvet outdoor cod. VE03

COMPOSITION: Pile 100% PC Support 100%PE
 Wash max 30°
  Do not tumble dry
  Iron low temperature
  Bleach
  Dry-clean mid process

INDICAZIONI DI LAVAGGIO

SONDRIO tessuto da esterni cod. TE05

COMPOSIZIONE: 100% Tempotest Solution acrilico tinto

 Lavare max 40°  Lavaggio a secco processo normale  Stirare max 110°  Non candeggiare

TONALE tessuto da esterni cod. TE04

COMPOSIZIONE: 63% PP 37% PL

 Lavare max 30°  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Non stirare  Solo solventi al Petrolio

FLORA tessuto stampato cod. TS

COMPOSIZIONE: CO LI

 Lavare max 30°

VELASCA velluto di cotone ignifugo cod. VE04

COMPOSIZIONE: 100% PES

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Non stirare  Lavaggio a secco processo medio

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSIZIONE: 100% PL

 Lavare max 30°  Non candeggiare  Non lavare a secco  Stirare max 110°  Non utilizzare l'asciugatrice

FONTANA tessuto di pelliccia di lana cod. TE06

COMPOSIZIONE: 80% WP 20% PL

LANA tessuto di pelliccia di lana cod. TE06

COMPOSIZIONE: 80% WP 20% PL

CENDRILLON raso cod. MP01

COMPOSIZIONE: 65% CO 35% PA

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

BLACKJACK raso cod. MP02

COMPOSIZIONE: 100% WV

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

SUEDE ciniglia cod. MP03

COMPOSIZIONE: 35% CO 20% PL 45% VI

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

WASHING DIRECTIONS

SONDRIO fabric outdoor cod. TE05

COMPOSITION: 100% Tempotest Solution Dyed Acrylic

Wash max 40° Dry-clean normal process Iron low temperature Do not bleach

TONALE fabric outdoor cod. TE04

COMPOSITION: 63% PP 37% PL

Wash max 30° Do not bleach Do not tumble dry Iron low temperature petroleum solvent only

FLORA printed fabric cod. TS

COMPOSITION: CO LI

Wash max 30°

VELASCA fire cotton velvet cod. VE04

COMPOSITION: 100% PES

Do not wash Do not bleach Do not tumble dry Do not iron Dry-clean mid process

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSITION: 100% PL

Wash max 30° Do not bleach Do not dry-clean Iron low temperature Do not tumble dry

FONTANA wool fur fabric cod. TE06

COMPOSITION: 80% WP 20% PL

LANA wool fur fabric cod. TE06

COMPOSITION: 80% WP 20% PL

CENDRILLON satin cod. MP01

COMPOSITION: 65% CO 35% PA

Do not wash Do not bleach Do not tumble dry Iron low temperature Dry-clean mid process

BLACKJACK satin cod. MP02

COMPOSITION: 100% WV

Do not wash Do not bleach Do not tumble dry Iron low temperature Dry-clean mid process

SUEDE chenilles cod. MP03

COMPOSITION: 35% CO 20% PL 45% VI

Do not wash Do not bleach Do not tumble dry Iron low temperature Dry-clean mid process

INDICAZIONI DI LAVAGGIO

SONDRIO tessuto da esterni cod. TE05

COMPOSIZIONE: 100% Tempotest Solution acrilico tinto

 Lavare max 40°  Lavaggio a secco processo normale  Stirare max 110°  Non candeggiare

TONALE tessuto da esterni cod. TE04

COMPOSIZIONE: 63% PP 37% PL

 Lavare max 30°  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Non stirare  Solo solventi al Petrolio

FLORA tessuto stampato cod. TS

COMPOSIZIONE: CO LI

 Lavare max 30°

VELASCA velluto di cotone ignifugo cod. VE04

COMPOSIZIONE: 100% PES

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Non stirare  Lavaggio a secco processo medio

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSIZIONE: 100% PL

 Lavare max 30°  Non candeggiare  Non lavare a secco  Stirare max 110°  Non utilizzare l'asciugatrice

FONTANA tessuto di pelliccia di lana cod.TE06

COMPOSIZIONE: 80% WP 20% PL

LANA tessuto di pelliccia di lana cod.TE06

COMPOSIZIONE: 80% WP 20% PL

CENDRILLON raso cod. MP01

COMPOSIZIONE: 65% CO 35% PA

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

BLACKJACK raso cod. MP02

COMPOSIZIONE: 100% WV

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

SUEDE ciniglia cod. MP03

COMPOSIZIONE: 35% CO 20% PL 45% VI

 Non lavare  Non candeggiare  Non utilizzare l'asciugatrice  Stirare max 110°  Lavaggio a secco processo medio

WASHING DIRECTIONS

SONDRIO fabric outdoor cod. TE05

COMPOSITION: 100% Tempotest Solution Dyed Acrylic

 Wash max 40°  Dry-clean normal process  Iron low temperature  Do not bleach

TONALE fabric outdoor cod. TE04

COMPOSITION: 63% PP 37% PL

 Wash max 30°  Do not bleach  Do not tumble dry  Iron low temperature  petroleum solvent only

FLORA printed fabric cod. TS

COMPOSITION: CO LI

 Wash max 30°

VELASCA fire cotton velvet cod. VE04

COMPOSITION: 100% PES

 Do not wash  Do not bleach  Do not tumble dry  Do not iron  Dry-clean mid process

MANZONI suede cod. MI01

COMPOSITION: 100% PL

 Wash max 30°  Do not bleach  Do not dry-clean  Iron low temperature  Do not tumble dry

FONTANA wool fur fabric cod. TE06

COMPOSITION: 80% WP 20% PL

LANA wool fur fabric cod. TE06

COMPOSITION: 80% WP 20% PL

CENDRILLON satin cod. MP01

COMPOSITION: 65% CO 35% PA

 Do not wash  Do not bleach  Do not tumble dry  Iron low temperature  Dry-clean mid process

BLACKJACK satin cod. MP02

COMPOSITION: 100% WV

 Do not wash  Do not bleach  Do not tumble dry  Iron low temperature  Dry-clean mid process

SUEDE chenilles cod. MP03

COMPOSITION: 35% CO 20% PL 45% VI

 Do not wash  Do not bleach  Do not tumble dry  Iron low temperature  Dry-clean mid process

INDICAZIONI DI LAVAGGIO

CORDUSIO jacquards cod. TE08

COMPOSIZIONE: 65% PL 33% CO 2% PA

 Non lavare  Non candeggiare  Stirare max 150°

SOLFERINO jacquards cod. VE05

COMPOSIZIONE: 52% CU 48% CO

 Non lavare  Non candeggiare  Stirare max 150°

WASHINGTON jacquards cod. TJ01

COMPOSIZIONE: 29% PL 5% PA 25% PC 15% WP 15% WV 6% WD 5% SE

 Stirare max 110°  Solo solventi al Petrolio

WASHINGTON jacquards cod. TJ02

COMPOSIZIONE: 31% SE 20% WM 20% WP 16% WV 13% PA

 Stirare max 110°  Solo solventi al Petrolio

WASHINGTON jacquards cod. TJ03

COMPOSIZIONE: 68% VI 32% SE

 Stirare max 110°  Solo solventi al Petrolio

TORINO pelle con pelo cod. LEH1

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

TORINO pelle con pelo cod. LH for LINE carpet

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

SPIGA pelle cod. LE01

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

BIGLI cuoietto cod. LEC1

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

SENATO pelle pieno fiore cod. LE03

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

LANCETTI pelle nabuk cod. LEN2

COMPOSIZIONE: Pelle grezza bovina

WASHING DIRECTIONS**CORDUSIO** jacquards cod. TE08**COMPOSITION:** 65% PL 33% CO 2% PA Do not wash  Do not bleach  Iron max temperature 150°C**SOLFERINO** jacquards cod. VE05**COMPOSITION:** 52% CU 48% CO Do not wash  Do not bleach  Iron max temperature 150°C**WASHINGTON** jacquards cod. TJ01**COMPOSITION:** 29% PL 5% PA 25% PC 15% WP 15% WV 6% WD 5% SE Iron low temperature  petroleum solvent only**WASHINGTON** jacquards cod. TJ02**COMPOSITION:** 31% SE 20% WM 20% WP 16% WV 13% PA Iron low temperature  petroleum solvent only**WASHINGTON** jacquards cod. TJ03**COMPOSITION:** 68% VI 32% SE Iron low temperature  petroleum solvent only**TORINO** hair-on leather cod. LEH1**COMPOSITION:** Bovine raw hide**TORINO** hair-on leather cod. LH for LINE carpet**COMPOSITION:** Bovine raw hide**SPIGA** leather cod. LE01**COMPOSITION:** Bovine raw hide**BIGLI** thick leather cod. LEC1**COMPOSITION:** Bovine raw hide**SENATO** full grain leather cod. LE03**COMPOSITION:** Bovine raw hide**LANCETTI** nabuk leather cod. LEN2**COMPOSITION:** Bovine raw hide

NILUFAR

NILUFAR EDITION

NIKE SRL
Sede legale
Via della Spiga, 32 20121 Milano, Italy
PI/CF IT08968240153

Via della Spiga, 32 20121 Milano, Italy | +39 02 780193
Viale Vincenzo Lancetti, 34 20158 Milano, Italy | +39 02 36590800

www.nilufar.com
nilufar@nilufar.com